

Nilfisk-ALTO POSEIDON 4 – Überzeugend saubere Lösungen

Kaltwasser Hochdruckreiniger - klein, kompakt und leistungsstark

Nilfisk ALTO

Why Compromise



**Wap
KEW**

TECHNOLOGIES



Lassen Sie den Kleinen die schweren Arbeiten erledigen

Der neue POSEIDON 4 ist ein robuster und leistungsstarker Kaltwasser Hochdruckreiniger in der Kompakt-Klasse im Profibereich. Ideal geeignet ist er für den Einsatz in kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben sowie im Handwerk und Gewerbe.

Der POSEIDON 4 ist mit leicht zu handhabendem und ergonomischem Zubehör ausgestattet. Er wird von einem Langsamläufermotor mit 1450 U/min angetrieben, der für eine lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit sorgt.

- Pumpendrehzahl 1450 U/min
- 3 Keramikkolben
- Integrierter 4 l Reinigungsmitteltank (serienmäßig bei allen Modellen außer 4-28 und 4-28 XT)
- Druck bis zu 180 bar
- Wasserleistung bis zu 840 l/h
- ERGO 1000 Pistole
- Schnellwechselkupplung
- Zusätzliches TurboHammer-Strahlrohr bei allen XT-Modellen
- Schlauchtrommel bei allen XT-Modellen



Praktische Pumpenölanzeige

Überzeugen Sie sich von den vielen Funktionen

Kabelhaken
Einfache und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für das Netzkabel.

Robustes Fahrgestell und Aluminium-Handgriff
Stabil und widerstandsfähig, leichter Transport.

Messing-Pumpenkopf
Erhöhte Leistung, verlängerte Lebensdauer.

Langsamläufermotor mit 1450 U/min
Niedriger Geräuschpegel, lange Lebensdauer.

4 l Reinigungsmitteltank
Einfaches Auftragen des Reinigungsmittels, damit alles schneller sauber wird. Problemlos kann der Füllstand überprüft werden.

Große, breite Räder und zwei Abstellfüße
Stabilität und leichter Transport auch auf unebenem Untergrund.





Dank der großen und klar ablesbaren Drehknöpfe ist die Bedienung selbst mit Arbeitshandschuhen einfach.



Der abnehmbare 4 l Reinigungsmitteltank ist leicht zu befüllen und zu entleeren.

onnen und Vorteilen des neuen POSEIDON 4



Ergo 1000 Pistole
Sehr ergonomisch, minimiert Ermüdungserscheinungen.

Schlauchtrommel bei allen XT-Modellen
Der Hochdruckschlauch ist sauber und praktisch verstaut und vor Beschädigungen geschützt.

3 Keramikkolben
Robust, lange Lebensdauer.

Automatik Start-Stop
Der Motor stoppt, wenn die Pistole deaktiviert wird. Das ist energiesparend und sorgt für Ruhe in den Arbeitspausen.

Pumpenölanzeige
Leichtes Überprüfen des Ölstandes, verlängerte Lebensdauer.

Zwei Strahlrohr-Halterungen
Praktisch bei häufigem Strahlrohrwechsel während des Reinigungsvorgangs sowie für die einfache Aufbewahrung von Zubehör.

Abb. zeigen Geräte mit Sonderzubehör.



Wählen Sie den POSEIDON 4, der Ihrem Bedarf entspricht

Ob Sie Hochdruckreiniger mit erhöhter oder mit geringerer Wassermenge benötigen – es gibt immer einen POSEIDON 4, der Ihren Anforderungen perfekt entspricht.



Modell XT mit Schlauchtrommel

Technische Daten		4-28	4-28 XT	4-30	4-30 XT	4-36	4-36 XT	4-41*	4-41 XT*
Druck	bar/MPa	140/14	140/14	160/16	160/16	160/16	160/16	180/18	180/18
Reinigungswirkung	Impact	2,8	2,8	3,0	3,0	3,6	3,6	4,1	4,1
Wasserleistung Q _{max} /Q _{IEC}	l/h	620/580	620/580	620/560	620/560	760/700	760/700	840/750	840/750
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60	60	60	60	60	60	60
Anzahl der Kolben		3	3	3	3	3	3	3	3
Keramikkolben		●	●	●	●	●	●	●	●
Pumpendrehzahl	U/min	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H	mm	400x400x1030	400x400x1030	400x400x1030	400x400x1030	400x400x1030	400x400x1030	400x400x1030	400x400x1030
Gewicht	kg	38	41	38	41	38	41	40	43
Elektrischer Anschlusswert	kW	2,9	2,9	3,3	3,3	4,2	4,2	5,0	5,0
	V/~ /HZ/A	230/1/50/13	230/1/50/13	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/7.2	400/3/50/7.2	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5
Ansaughöhe, trocken	m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Düsengröße		400	400	340	340	435	435		
Lieferumfang									
Hochdruckschlauch	m/ø	10/DN6	15/DN6	10/DN6	15/DN6	10/DN6	15/DN6	10/DN6	15/DN6
Ergo 1000 Pistole		●	●	●	●			●	●
Ergo 1000 Vario-Pistole						●	●		
Ergo 3000 Flexopower-Strahlrohr		●	●	●	●	●	●	●	●
Gardena Zulaufkupplung		●	●	●	●	●	●	●	●
ND Reinigungsmittelinjektor - Rohr + Dosierer		●	●	●	●	●	●	●	●
Automatik Start-Stop		●	●	●	●	●	●	●	●
4 l Reinigungsmitteltank				●	●	●	●	●	●
Pumpenölanzeige		●	●	●	●	●	●	●	●
Schlauchtrommel			●		●		●		●
TurboHammer-Strahlrohr			●		●		●		●
Netzkabel	m	5	5	5	5	5	5	5	5
Artikel-Nr.		301002900	301002902	301002904	301002910	301002914	301002918	301002920	301002923

* Die Modelle 4-41 und 4-41 XT sind ab Herbst 2007 lieferbar.

Nilfisk-ALTO mit Sitz in Süddeutschland, ist ein Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG in Rellingen bei Hamburg. Diese gehört zur dänischen Nilfisk-Advance A/S, einem der weltweit größten Anbieter von Reinigungsgeräten mit einem Umsatz von rund 700 Millionen € und ca. 3.800 Mitarbeitern.

Das Unternehmen hat Standorte in allen wichtigen europäischen Ländern sowie in den USA und in Asien. Die Zentrale liegt in Dänemark. Produktionsstandorte sind in Deutschland, Dänemark, Ungarn, Singapur, China, Italien und den USA.

Ein wesentlicher Bestandteil von Nilfisk-ALTO liegt in der traditionsreichen Technologiemarke **Wap. Wap.** steht für beständige Qualität bei der Entwicklung, Konstruktion und Produktion von Hochdruckreinigern und Saugern. Neue Ideen gepaart mit der fast 50-jährigen **Wap.**-Erfahrung spiegeln sich im aktuellen Produktprogramm wieder.

Wir liefern unseren Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, rund ums Rad, Industrie, Kommunen, Gewerbe und Handwerk sowie Reinigungs-Dienstleistern und privaten Endverbrauchern ein umfassendes Programm an qualitativ hochwertigen Hochdruckreinigern, Nass- und Trockensaugern und Bodenreinigungsmaschinen.

Die Informationen und Abbildungen in diesem Katalog sind unverbindlich. Änderungen in Technik, Form und Ausstattung vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Es gelten ausschließlich die AGB von Nilfisk-ALTO. Bei Nichtvorhandensein stellen wir Ihnen diese gerne zur Verfügung.

Ihr Nilfisk-ALTO Fachhändler

Nilfisk-ALTO
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG
Guido-Oberdorfer-Straße 10 • 89287 Bellenberg
Tel: 0180/5 37 37 37 • Fax: 0180/5 37 37 38 (0,14 Euro/Min.)
e-mail: info.de@nilfisk-alto.com • www.nilfisk-alto.de

Nilfisk-ALTO Österreich
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance GmbH
Metzgerstr. 68 • 5101 Bergheim b. Salzburg
Tel: 0662/456 400 0 • Fax: 0662/456 400 34
e-mail: info.at@nilfisk-alto.com • www.nilfisk-alto.at

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise