


**arexons****Farbspray Acril Color**

- schnell trocknende Acrylharz-Sprühfarbe, geeignet für Außen- und Innenbereiche
- starke Haftung auf allen Oberflächen: Metall, Fensterrahmen, Holz und Kunststoffen im Allgemeinen
- die Farbe trocknet innerhalb von 5 Minuten
- das Produkt ist nach vollständiger Trocknung mit jeder Farbe überstreichbar
- hat eine hervorragende Abdeckung, hohe Ausbeute und vergilbt nicht (Farbe bleibt unverändert)
- selbstreinigendes Ventil

**Smalto acrilico Acril Color**

- smalto spray a base di resine acriliche a rapida essiccazione adatto sia per interno che per esterno
- forte adesione su tutte le superfici: metallo, infissi, legno e plastiche in genere
- il film di vernice essicca al tatto in soli 5 minuti
- il prodotto è sovraverniciabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi vernice
- ha un'ottima copertura, alta resa e non ingiallisce (la tinta resta inalterata nel tempo)
- valvola autopulente



Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Farbe Colore	RAL RAL	Inhalt Contenuto		€/St €/Pz.
316-0020	3956	Aluminium / alluminio	RAL 9006	400 ml	6	3,37
316-0012	3953	dunkelbraun / marrone scuro	RAL 8017	400 ml	6	3,37
316-0010	3945	dunkelgrün / verde foglia	RAL 6002	400 ml	6	3,37
316-0031	3957	hellgrau / grigio chiaro	RAL 7035	400 ml	6	3,37
316-0004	3942	kadmiumgelb / giallo cadmio	RAL 1021	400 ml	6	3,37
316-0008	3950	kobaltblau / blu cobalto	RAL 5013	400 ml	6	3,37
316-0009	3944	mintgrün / verde menta	RAL 6029	400 ml	6	3,37
316-0007	3951	mittelblau / blu traffico	RAL 5017	400 ml	6	3,37
316-0005	3941	orange / arancione	RAL 2004	400 ml	6	3,37
316-0006	3938	rot / rosso	RAL 3020	400 ml	6	3,37
316-0018	3937	rubinrot / rosso rubino	RAL 3003	400 ml	6	3,37
316-0002	3934	schwarz glanz / nero lucido	RAL 9005	400 ml	6	3,37
316-0015	3961	schwarz matt / nero opaco	--	400 ml	6	3,37
316-0003	3958	silbergrau / grigio argento	RAL 7001	400 ml	6	3,37
316-0013	3959	transparent glanz / trasparente lucido	--	400 ml	6	3,37
316-0017	3930	transparent matt / trasparente opaco	--	400 ml	6	3,37
316-0001	3931	weiß glanz / bianco lucido	RAL 9010	400 ml	6	3,37
316-0014	3960	weiß matt / bianco opaco	--	400 ml	6	3,37

**arexons**

**Farbspray Fai Tu Color**

- schnell trocknende Acrylharz-Sprühfarbe, geeignet für Außen- und Innenbereiche
- starke Haftung auf fast allen Oberflächen
- enthält mikronisierte Pigmente für eine hohe Abdeckung und einen gleichmäßigen Film
- spezielle Additive machen es resistent gegen Kratzer und Stöße
- wetterfest
- die Farbe trocknet innerhalb von 10 - 15 Minuten
- das Produkt ist nach vollständiger Trocknung mit jeder Farbe überstreichbar
- hat eine hervorragende Abdeckung und hohe Ausbeute
- selbstreinigendes Ventil

**Smalto acrilico Fai Tu Color**

- smalto spray a base di resina acrilica a rapida essiccazione adatto sia per interno che per esterno
- forte adesione sulla maggior parte delle superfici
- contiene pigmenti micronizzati per un'elevata copertura ed un film omogeneo
- speciali additivi lo rendono resistente ai graffi e agli urti
- resistente agli agenti atmosferici
- il film di vernice essicca al tatto in soli 10 - 15 minuti
- il prodotto è sovraverniciabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi vernice
- ha un'ottima copertura ed un'alta resa
- valvola autopulente



Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Farbe Colore	Inhalt Contenuto		€/St €/Pz.
316-0025	3438	Chrom-Effekt / effetto cromo	400 ml	6	5,13
316-0023	3653	Rostschutz grau / antiruggine grigio	400 ml	6	4,26



**Epoxy Rostsanierer**

- ist das patentierte Rostsanierungs-System auf Epoxydharzbasis
- die sehr kompakte und widerstandsfähige Schutzschicht gewährt einen langfristigen Korrosionsschutz und ist gleichzeitig eine perfekte Grundierschicht
- es eignet sich vortrefflich für die Sanierung von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen

**Epoxy antiruggine**

- sistema brevettato a base di resina epossidica per rimuovere la ruggine
- forma un'omogenea e resistente pellicola che protegge dalla corrosione per lungo tempo e può essere usato come base prima di procedere alla verniciatura
- trova larga applicazione nell'industria meccanica

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Inhalt Contenuto		€/St €/Pz.
870-0003		400 ml	12	16,46



**beko**

**Markierungsspray TecLine**

- für Wand-, Boden- und Deckenmarkierung geeignet
- wetterfest und schnelltrocknend
- hervorragende Leucht- und Deckkraft
- blei-, schwermetal- und cadmiumfrei
- selbstreinigendes System mit 360°-Ventil
- hohe Abriebfestigkeit
- verarbeitbar von -20°C bis +40°C
- Trocknungszeit: staubtrocken nach ca. 10 Minuten
- haftet auch auf feuchtem Untergrund

**Tracciante manuale spray TecLine**

- adatto per marcature su pareti, pavimenti e soffitti
- resistente alle intemperie e a rapida essiccazione
- ottima visibilità e copertura
- esente da piombo, metalli pesanti e cadmio
- sistema autopulente con valvola a 360°
- elevata resistenza all'abrasione
- utilizzabile da -20°C a +40°C
- tempi di essiccazione: ca. 10 minuti
- aderisce anche su superfici umide



Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Farbe Colore	Inhalt Contenuto	€/St €/Pz.
824-0242	294 3 500	leuchtblau / blu	500 ml	8,40
824-0241	294 2 500	leuchtgelb / giallo	500 ml	8,40
824-0240	294 1 500	leuchtpink / pink	500 ml	8,40
824-0243	294 5 500	rot / rosso	500 ml	8,40



**Markierfarbe Traffic für Markiergerät**

- abrieb- und wetterfeste Farbe, widersteht einem hohen Fahraufkommen von LKW und Gabelstapler
- Farbe ohne Blei und FCKW zum Schutz der Ozonschicht
- 1 Dose reicht für ca. 50 m Markierung

**Vernice spray Traffic per traccialinee**

- speciale per traffico intenso, resistente all'usura causata dalle ruote di automezzi, carrelli elevatori e dalle intemperie
- non contiene piombo e CFC e preserva lo strato dell'ozono
- autonomia singola bomboletta: 50 m ca.

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Farbe Colore	Inhalt Contenuto	€ / St € / Pz.
487-0071		gelb / giallo	ca. 500 g	22,00



**Markiergerät Perfekt Striper**

- zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung von Parkplätzen, Sicherheitsmarkierungen, Lagerhallen, Freiflächen usw.
- einfache Strichbreiteneinstellung von 50 bis 100 mm
- 4 breite Räder für größere Stabilität und schnurgerade Markierungen
- Lieferumfang: verstellbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierung, Schlagschnur und Markierpulver zum Vormarkieren, 3 Spray-Fardosen (Farben auf Anfrage), "Side strip", einstellbares Zubehör für wand- oder maschinennahe Markierungen

**Traccialinee Perfekt Striper**

- per realizzare parcheggi, zone di sicurezza e di stoccaggio, delimitazioni posti di lavoro ecc.
- larghezza linee di marcatura regolabile da 50 a 100 mm
- 4 ruote direzionali per ottenere linee stabili e diritte
- il traccialinee viene fornito completo di: freccia regolabile di riferimento per la direzione, tracciatore con cordino e contenitore di polvere per la premarcatura, 3 bombolette spray (colori a richiesta), "Side strip", accessorio regolabile per la tracciatura laterale a filo parete

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	€ / St € / Pz.
487-0070		150,00



**Farbe Wall Cream**

- professionelle atmungsaktive Farbe für den Innenbereich auf Wasserbasis, mit hoher Deckkraft und guter Fließeigenschaft
- besonders geeignet für Küchen und Bäder, wo Kondenswasser vorhanden ist

**Idropittura murale Wall Cream**

- idropittura professionale per interni dotata di ottima traspirabilità, elevato potere coprente e buona dilatazione
- particolarmente idonea per le applicazioni all'interno soggette a condensa come cucine, bagni, ecc.

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Farbe Colore	Inhalt Contenuto	€ / St € / Pz.
028-0292		weiß / bianco	5 l	21,03
028-5287		weiß / bianco	14 l	46,68





**Mauerkitt Tamstucco**

wasserbasierende Kittpaste für  
Innenanwendungen, zum Glätten und  
Füllen von Unebenheiten, Rissen,  
Vertiefungen auf Holz-, Mauer- und  
Gipswänden

**Stucco in pasta Tamstucco**

stucco all'acqua in pasta da impiegare  
all'interno per livellare le imperfezioni, crepe  
ed avvallamenti presenti sia su supporti in  
legno, murali e carongesso

Bestell-Nr. <i>Cod.art.</i>	Modell <i>Modello</i>	Farbe <i>Colore</i>	Inhalt <i>Contenuto</i>	€ / St € / Pz.
028-0246		weiß / bianco	1 kg	4,37



## Farben, Nitro und Terpentin

Zinkspray

## Vernici, nitro e acquaragia

Zinco in spray



### Zinkspray

- Kaltverzinkung
- mit Flake-Technologie
- hoher Zinkanteil
- hochwertige Zinkbeschichtung
- dauerhaft korrosionsschützend
- wasser- und salzwasserbeständig
- witterungsbeständig
- schnell trocknend
- überlackierbar
- elektrisch leitend
- erlaubt Punktschweißen
- silbergrau

### Zinco in spray Metal Zinc

- zincante a freddo
- con tecnologia "Flake"
- alta percentuale di zinco
- zincante di alta qualità
- anticorrosione
- resistente all'acqua e al sale
- resistente agli agenti atmosferici
- asciuga rapidamente
- verniciabile
- conduttore elettrico
- adatto alla saldatura a punti
- grigio-argento

Bestell-Nr.	Modell	Inhalt		€ / St
Cod.art.	Modello	Contenuto		€ / Pz.
824-0225	2951400	400 ml	12	9,19



### Zinkspray

- Oberflächenbehandlung und Korrosionsschutz für blanke Eisenteile
- zur Konservierung von Schweißnähten, als kathodischer Korrosionsschutz für bearbeitete Metallteile und Leitungen
- kann auch als Grundierung (Primer) vor der Lackierung verwendet werden
- temperaturbeständig bis +500°C

### Zinco galvanizzante

- vernice sintetica protettiva a base di zinco in spray
- come rivestimento di saldature, per la protezione di assemblaggi realizzati con metalli diversi fra loro, di condutture e parti galvanizzate
- utilizzabile anche come primer su parti da verniciare
- resistente alle temperatura fino a +500°C

Bestell-Nr.	Modell	Inhalt		€ / St
Cod.art.	Modello	Contenuto		€ / Pz.
388-0066	1701539	400 ml	6	11,28



### Zinkspray FTC - ZS

- wirkt glänzend auf der lackierten Oberfläche
- zum Ausbessern von galvanisierten Oberflächen geeignet
- bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz, speziell für Eisenmetalle
- extrem elastisch, verfärbt und bröckelt nicht
- ausgezeichnete Haftung auf Metalloberflächen
- nach Trocknung schleif- und überstreichbar

### Zincante istantaneo FTC - ZS

- aggiunge lucentezza alla superficie verniciata
- eccellente per ritocchi sulle superfici galvanizzate
- fornisce ottima resistenza alla corrosione, alla formazione di ruggine su metalli ferrosi
- estremamente elastico, resiste allo sbucciamento e allo scolorimento
- ottima aderenza alle superfici metalliche
- quando è asciutto può essere carteggiato e/o sovraverniciato

Bestell-Nr.	Modell	Inhalt		€ / St
Cod.art.	Modello	Contenuto		€ / Pz.
080-5070	519660	400 ml	12	6,04



### Zinkspray Help Zinco

- mikronisiertes Zink zum Schutz von Metallteilen
- bildet einen widerstandsfähigen und elastischen Schutzfilm (bei Bedarf überstreichbar)
- verhindert die Bildung von Rost auf Eisenwerkstoffen
- trocknet schnell

### Help Zinco

- prodotto a base di zinco micronizzato, per la protezione di ogni tipo di struttura metallica
- forma un film resistente ed elastico (all'occorrenza sovraverniciabile)
- previene la formazione di ossidazioni su materiali ferrosi
- asciuga rapidamente

Bestell-Nr.	Modell	Inhalt		€ / St
Cod.art.	Modello	Contenuto		€ / Pz.
017-0018	4233	400 ml	12	5,31






**Schutzspray Inoxspra R750**

- Schutzbeschichtung auf Edelstahlbasis für alle Arten von Metallen geeignet
- wasser-, salz-, witterungs- und korrosionsbeständig
- überstreichbar
- silbergrau

**Rivestimento protettivo Inoxspra R750**

- rivestimento protettivo a base di acciaio inox idoneo per tutti i tipi di metallo
- alta resistenza all'acqua e alla salsedine, agli agenti atmosferici e alla corrosione
- soraverniciabile
- grigio/argento

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Inhalt Contenuto		€ / St € / Pz.
964-0176	U350200004	400 ml	12	5,35




## Farben, Nitro und Terpentin

Nitro und Terpentin

### Nitro-Verdünnung

- Mischung von organischen Lösungsmitteln
- zur Verdünnung von allen schnell trocknenden Nitrofarben und Lacken

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Inhalt Contenuto		€ / St € / Pz.
028-0258		1 l	20	4,84
028-0257		5 l	4	22,55
028-0256		25 l	1	63,18

## Vernici, nitro e acquaragia

Nitro e acquaragia


### Diluyente nitro antinebbia

- miscela di solventi organici
- per la diluizione di tutti i prodotti a base nitro e a rapida essiccazione



### Terpentin

- Verdünnungsmittel auf Mineralölbasis
- zum Verdünnen von Ölfarben, Streichlacken und Rostschutzmitteln
- verleiht einfache Anwendung und hohe Fließ-eigenschaften

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Inhalt Contenuto		€ / St € / Pz.
028-0252		1 l	20	4,78
028-0251		5 l	4	22,22

### Acquaragia

- diluente a base di sostanze complesse derivate dal petrolio e 1,2 dicloropropano
- per la diluizione di smalti e antiruggini sintetiche, oleosintetiche, vernici flatting e pitture ad olio in genere
- conferisce facilità di applicazione ed elevata dilatazione

