

Diverses

Sicherungsringe

Varie


Anelli elastici



Sicherungscheiben für Außen DIN 6799
schwarz

Anelli elastici radiali DIN 6799
neri

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Ø Welle Ø foro	Ø Nut Ø incavo	Ø - mm Ø - mm		€ €
207-1880		5- 7	4	4	1000	0,04
207-1886		6- 8	5	5	1000	0,05
207-1882		7- 9	6	6	1000	0,04
207-1883		8-10	7	7	1000	0,08
207-1884		9-12	8	8	1000	0,12
207-1885		11-15	10	10	500	0,14



Sicherungsringe für Außen DIN 471
schwarz

Anelli elastici di sicurezza (esterni)
DIN 471
neri

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Ø Welle Ø foro	Ø Nut Ø incavo	Ø - mm Ø - mm		€ €
207-1901		6	5,7	5,6	2500	0,03
207-1902		7	6,7	6,5	1500	0,03
207-1903		8	7,6	7,4	4000	0,03
207-1904		9	8,6	8,4	2000	0,03
207-1905		10	9,6	9,3	1800	0,04
207-1897		12	11,5	11,0	2000	0,05
207-1907		13	12,4	11,9	1800	0,05
207-1908		14	13,4	12,9	1000	0,05
207-1909		15	14,3	13,8	2000	0,06
207-1898		16	15,2	14,7	1000	0,07
207-1910		17	16,2	15,7	1000	0,06
207-1911		18	17,0	16,5	1000	0,09
207-1912		19	18,0	17,5	1000	0,10
207-1913		20	19,0	18,5	1000	0,11
207-1914		22	21,0	20,5	500	0,12
207-1915		24	22,9	22,2	500	0,13
207-1916		25	23,9	23,2	500	0,14
207-1917		26	24,9	24,2	700	0,17
207-1918		28	26,6	25,9	250	0,20
207-1919		29	27,6	26,9	250	0,22
207-1920		30	28,6	27,9	250	0,24
207-1921		35	33,0	32,2	250	0,25
207-1922		36	34,0	33,2	300	0,25
207-1923		38	36,0	35,2	100	0,25
207-1924		40	37,5	36,5	100	0,44
207-1925		42	39,5	38,5	100	0,45
207-1926		45	42,5	41,5	100	0,45
207-1928		48	45,5	44,5	100	0,50
207-1929		50	47,0	45,8	100	0,71
207-1931		55	52,0	50,8	100	0,76
207-1932		60	57,0	55,8	100	0,78
207-1933		62	59,0	57,8	100	0,80
207-1946		70	67,0	65,5	50	1,04
207-1944		75	72,0	70,5	50	1,19
207-1939		90	86,5	84,5	50	1,31



Diverses

Sicherungsringe


Varie


Anelli elastici



Sicherungsringe für Innen DIN 472
schwarz

Anelli elastici di sicurezza (interni)
DIN 472
neri

Bestell-Nr	Modell	Bohr - Ø	Ø Nut	Ø-auß. mm		€
Cod.art.	Modello	Ø - foro	Ø incavo	Ø-est. mm		€
207-1800		10	10,4	10,8	3000	0,04
207-1801		11	11,4	11,8	2500	0,03
207-1838		12	12,5	13,0	1000	0,04
207-1802		13	13,6	14,1	2500	0,04
207-1803		15	15,7	16,2	2500	0,04
207-1804		16	16,8	17,3	2000	0,05
207-1805		17	17,8	18,3	2000	0,06
207-1808		20	21,0	21,5	200	0,09
207-1809		22	23,0	23,5	200	0,09
207-1810		24	25,2	25,9	170	0,16
207-1811		25	26,2	26,9	1000	0,16
207-1813		28	29,4	30,1	100	0,16
207-1814		30	31,4	32,1	170	0,24
207-1815		32	33,7	34,4	170	0,24
207-1816		35	37,0	37,8	400	0,24
207-1817		36	38,0	38,8	125	0,37
207-1818		40	42,5	43,5	100	0,34
207-1819		42	44,5	45,5	100	0,36
207-1820		47	49,5	50,5	100	0,46
207-1821		50	53,0	54,2	100	0,32
207-1822		52	55,0	56,2	100	0,52
207-1823		55	58,0	59,2	100	0,60
207-1824		58	61,0	62,2	100	0,85
207-1825		60	63,0	64,2	100	0,67
207-1826		62	65,0	66,2	100	0,66
207-1849		68	71,0	72,5	75	0,84
207-1829		72	75,0	76,5	75	1,09
207-1831		80	83,5	85,5	75	1,11
207-1833		90	93,5	95,5	100	1,25
207-1835		110	114,0	117,0	25	2,76
207-9868		170	175,0	179,5	25	6,36



Diverses

Zylinderstifte

Varie

Spine cilindriche



Zylinderstifte mit Innengewinde DIN 7979

Spine cilindriche con filettatura interna DIN 7979

Bestell-Nr. <i>Cod.art.</i>	Modell <i>Modello</i>	Maße mm <i>Misura mm</i>	Ausführung <i>Versione</i>	€
207-9863		8 x 45	M5	1,00
207-4929		8 x 60	M5	1,46
207-4930		10 x 25	M6	0,76
207-4928		10 x 30	M6	0,94
207-9897		10 x 40	M6	1,15
207-9888		12 x 32	M6	1,23
207-9873		12 x 40	M6	1,15



Passfedern rundstirnig DIN 6885 A schwarz

Linguette arrotondate DIN 6885 A nere

Bestell-Nr. <i>Cod.art.</i>	Modell <i>Modello</i>	Maße mm <i>Misura mm</i>		€
207-4100		5 x 40	100	0,39
207-4139		6 x 28	100	0,49
207-4102		6 x 40	100	0,56
207-4103		6 x 70	100	1,01
207-4117		8 x 25	100	0,54
207-4105		8 x 40	100	1,03
207-3741		8 x 50	100	1,07
207-4106		8 x 80	100	1,39
207-4108		10 x 40	100	0,89
207-4107		10 x 63	100	1,46
207-4122		10 x 70	20	1,37
207-4109		10 x 80	100	1,64
207-4110		12 x 63	100	1,82
207-4119		12 x 80	100	2,09
207-9751	40017963010 94	14 x 80	50	3,74
207-4112		14 x 100	100	3,05
207-4131		16 x 100	100	3,98



Diverses

Zylinderstifte

Varie

Spine cilindriche



Schwerspannstifte DIN 1481

schwarz

Spine elastiche tipo pesante DIN 1481

nera

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Bohrung mm Foro mm	Maße mm Misura mm		€
207-2000		1,5	1,8 x 20	1000	0,05
207-1999		2,0	2,4 x 20	1000	0,06
207-2001		2,0	2,4 x 30	1000	0,07
207-2005		2,5	2,9 x 20	1000	0,06
207-2016		3,0	3,5 x 16	1000	0,07
207-2007		3,0	3,5 x 20	1000	0,08
207-2008		3,0	3,5 x 30	500	0,10
207-2009		3,0	3,5 x 40	500	0,15
207-2015		3,5	4,0 x 40	500	0,18
207-2020		4,0	4,6 x 16	500	0,10
207-9859		4,0	4,6 x 20	500	0,11
207-2021		4,0	4,6 x 30	500	0,14
207-2022		4,0	4,6 x 40	250	0,18
207-2023		4,0	4,6 x 50	250	0,19
207-2943		5,0	5,6 x 30	250	0,20
207-2025		5,0	5,6 x 40	250	0,23
207-2026		5,0	5,6 x 50	250	0,27
207-2027		5,0	5,6 x 60	250	0,25
207-2030		6,0	6,7 x 40	250	0,25
207-2031		6,0	6,7 x 50	250	0,36
207-2032		6,0	6,7 x 60	250	0,42
207-2034		6,0	6,7 x 80	250	0,49
207-2039		8,0	8,8 x 30	250	0,34
207-2040		8,0	8,8 x 40	250	0,48
207-2041		8,0	8,8 x 50	250	0,52
207-2042		8,0	8,8 x 60	250	0,60
207-2044		8,0	8,8 x 80	250	0,90
207-2045		8,0	8,8 x 100	100	0,99
207-2051		10,0	10,8 x 60	100	0,90
207-2050		10,0	10,8 x 80	100	1,15
207-2052		10,0	10,8 x 100	100	1,93
207-2055		12,0	12,8 x 80	100	2,39



Zylinderstifte DIN 7

Spine cilindriche di collegamento DIN 7

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Maße mm Misura mm		€
207-4501		3 x 20	100	0,12
207-4515		3 x 40	100	0,19
207-4502		4 x 20	100	0,22
207-4510		4 x 30	100	0,25
207-4503		5 x 20	100	0,21
207-4517		5 x 40	100	0,31
207-4504		6 x 20	100	0,29
207-4511		6 x 32	100	0,44
207-4518		6 x 40	100	0,48
207-4527		6 x 60	100	0,53
207-4513		8 x 30	100	0,49
207-4524		8 x 50	100	0,99
207-4499		8 x 70	100	0,98
207-4514		10 x 30	50	0,77
207-4529		10 x 60	50	1,85



Diverses

Splinte

Varie

Coppiglie



Federstecker einfach DIN 11024
gelb verzinkt

Coppiglie di sicurezza DIN 11024
tropicalizzate

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Länge mm Lungh. mm	Ø - mm Ø - mm		€ €
207-0134		60	2	100	0,16
207-0329		70	3	100	0,81
207-0328		75	4	100	0,87
207-0132		100	5	100	1,08
207-0133		125	6	100	2,02



Federstecker doppelt DIN 11024
verzinkt

Coppiglie doppio giro DIN 11024
zincate


Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Länge mm Lungh. mm	Ø - mm Ø - mm		€ €
207-0351		60	2,8	250	0,49
207-0352		80	3,6	100	0,93
207-0353		100	4,5	100	1,81
207-0354		110	6,0	50	3,31



Klappstecker
gelb verzinkt

Spinotti a scatto
tropicalizzati

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Ausführung Versione	Ø - mm Ø - mm		€ €
207-9017		--	6	50	1,17



Klappstecker
gelb verzinkt

Spinotti a scatto
tropicalizzati


Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Ausführung Versione	Ø - mm Ø - mm		€ €
207-9016		--	5	50	1,39
207-9015		--	8	50	1,49
207-9018		--	10	50	1,94





Splinten DIN 94

Coppiglie DIN 94

Bestell-Nr.	Modell	Länge mm	Ø - mm	Bohrung mm		€
<i>Cod.art.</i>	<i>Modello</i>	<i>Lungh. mm</i>	<i>Ø - mm</i>	<i>Foro mm</i>		€
207-9005		20	2,9	3,2	500	0,05
207-4739		25	1,8	2,0	1000	0,03
207-4708		25	3,7	4,0	500	0,10
207-4711		32	1,8	2,0	1000	0,04
207-4723		32	2,9	3,2	500	0,07
207-6733		32	3,7	4,0	500	0,16
207-4733		32	4,6	5,0	250	0,26
207-4724		36	2,5	2,5	1000	0,08
207-4736		36	2,9	3,2	500	0,08
207-4713		40	2,0	2,0	1000	0,05
207-4735		40	3,7	4,0	500	0,18
207-4712		40	4,6	5,0	250	0,30
207-4722		50	2,9	3,2	500	0,11
207-4710		50	3,7	4,0	500	0,21
207-4720		50	4,6	5,0	250	0,28
207-4737		63	4,6	5,0	250	0,36
207-4745		63	5,9	6,3	250	0,54
207-4749		63	8,0	8,0	100	0,95
207-9007		71	4,6	5,0	250	0,44
207-4747		71	5,9	6,3	250	0,59
207-9008		80	4,6	5,0	250	0,41
207-4741		100	7,5	8,0	100	1,76



Diverses

Schraubgriffe

Varie

Manopole per viti



Schraubgriff

Volantino a 6 lobi in bachelite, maschio

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Gewinde Filetto	Gewindelänge mm Lungh. filetto mm	€
343-0100	05462	M 6	25	3,24
343-0101	05463	M 8	25	3,38
343-0102	05464	M10	25	5,01
343-0103	05465	M12	40	5,20



Schraubgriff mit Innengewinde

Volantino a 6 lobi in bachelite, femmina

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Gewinde Filetto	€
343-0104	05468	M 6	4,16
343-0105	05469	M 8	4,41
343-0106	05470	M10	5,21
343-0107	05471	M12	5,37



Klemmhebel mit Außengewinde

Klemmhebel verstellbar mit Griff aus Kunststoff und Schraube aus Stahl 4.8 verzinkt

Leva di serraggio con filetto

leva regolabile con impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e vite in acciaio 4.8 zincato

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Gewinde Filetto	Gewindelänge mm Lungh. filetto mm	1 PK = 1 Cnf =	€ / PK € / Cnf
210-1615		M 6	20	5 St./pz.	16,50
210-1616		M 8	20	3 St./pz.	15,15
210-1617	40535690233 20	M10	30	2 St./pz.	12,41
210-1618		M12	30	1 St./pz.	9,05



Klemmhebel mit Innengewinde

Klemmhebel verstellbar mit Griff aus Kunststoff und Buchse aus Messing

Leva di serraggio con filettatura interna

leva regolabile con impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e bussola in ottone

Bestell-Nr. Cod.art.	Modell Modello	Gewinde Filetto	1 PK = 1 Cnf =	€ / PK € / Cnf
210-1595	40535690232 69	M 6	5 St./pz.	17,71
210-1596	40535690232 76	M 8	3 St./pz.	18,10
210-1597	40535690232 83	M10	2 St./pz.	14,61
210-1598	40535690232 90	M12	1 St./pz.	10,80



Diverses

Schraubgriffe

Varie

Manopole per viti



Schwingungsdämpfer mit beidseitigem

Gewinde

Körper aus Naturkautschuk (NR)

Antivibrante maschio-maschio

corpo in gomma naturale NR

Bestell-Nr.	Modell	Gewinde	Höhe mm	Ø - mm	€
Cod.art.	Modello	Filetto	Alt. mm	Ø - mm	€
964-0230	P800450020	M 6 x 15	25	20	0,54
964-0231	P800450035	M 8 x 20	30	30	0,86
964-0232	P800450065	M10 x 27	40	50	1,92



Schwingungsdämpfer mit Gewinde

einseitig

Körper aus Naturkautschuk (NR)

Antivibrante con piedino maschio

corpo in gomma naturale NR

Bestell-Nr.	Modell	Gewinde	Höhe mm	Ø - mm	€
Cod.art.	Modello	Filetto	Alt. mm	Ø - mm	€
964-0240	P800150030	M 6 x 18	25	25	0,57
964-0241	P800150035	M 8 x 20	20	30	0,64
964-0242	P800150045	M 8 x 23	30	40	1,07
964-0243	P800150070	M10 x 27	40	50	1,64



Maschinenfuß mit

Schwingungsdämpfung

Dämpfungselement aus Gummi, öl- und chemikalienbeständig

Antivibrante piede macchina

profilo in gomma resistente ad oli e agenti chimici

Bestell-Nr.	Modell	Gewinde	Höhe mm	Ø - mm	€
Cod.art.	Modello	Filetto	Alt. mm	Ø - mm	€
964-0220	P800100005	M12	25	80	8,72
964-0221	P800100010	M14	33	110	13,64



Diverses

Schraubhaken

Varie

Ganci da avvitare



Eisengewindeschraubhaken gebogen
weiß verzinkt

Rampino a vite aperto
zincato bianco

Bestell-Nr.	Modell	Gewinde	Ø - mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Filetto	Ø - mm	Lungh. mm		€
792-0139	050420	M 5	16	50	100	0,60
792-0142	050450	M 6	18	60	100	0,74
792-0141	050480	M 8	22	80	100	1,48



Eisengewindeöse Art. 48
weiß verzinkt

Occhio a vite con filettatura metrica art. 48
zincato bianco

Bestell-Nr.	Modell	Gewinde	Ø - mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Filetto	Ø - mm	Lungh. mm		€
792-0150	048540	M 5	8	40	100	0,30
792-0151	048650	M 6	10	50	100	0,41
792-0152	048860	M 8	12	60	100	0,90



Barrenring

- mit metrischem Gewinde
- nicht für Schaukeln geeignet
- weiß verzinkt



Anello a vite

- con filettatura metrica
- non adatto alle altalene
- zincato bianco

Bestell-Nr.	Modell	Gewinde	Ø - mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Filetto	Ø - mm	Lungh. mm		€
881-0540	00097002Z	M12	40	128	10	8,43



Eisengewindeschraubhaken
weiß verzinkt

Rampino a vite dritto
zincato bianco

Bestell-Nr.	Modell	Gewindelänge mm	Gewinde	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Lungh. filetto mm	Filetto	Lungh. mm		€
792-0130	049840	35	M 5	50	100	0,62



Diverses

Schraubhaken

Varie

Ganci da avvitare



Schraubhaken Art. 104,5
weiß verzinkt

Rampino a vite art. 104,5
zincato bianco

Bestell-Nr	Modell	Gewindelänge mm	Schraube n-Ø mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Lungh. filetto mm	Ø vite mm	Lungh. mm		€
155-0100	14x30	10	2,0	22	200	0,11
155-0103	18x40	14	3,0	30	200	0,14
155-0106	20x50	15	4,0	35	200	0,18
155-0107	20x60	22	4,0	45	200	0,20
155-0110	21x70	25	4,5	50	200	0,27
155-0117	22x60	22	5,0	45	200	0,34
155-0114	23x90	33	6,0	70	100	0,51
155-0115	23x120	45	6,0	100	100	0,56



Schlitzhaken Art. 7
weiß verzinkt

Rampino a vite art. 7
zincato bianco


Bestell-Nr	Modell	Gewindelänge mm	Schraube n-Ø mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Lungh. filetto mm	Ø vite mm	Lungh. mm		€
210-2561	40264180029 06	20	4,4	40	100	0,24
210-2562	40264180029 20	25	4,4	50	100	0,19
210-2563	40264180029 13	20	5,2	40	100	0,23
210-2564	40264180029 44	25	5,2	50	100	0,25
210-2565	40264180029 75	30	5,8	65	100	0,31



Schraubhaken mit Befle gerade

Rampino a vite diritto

Bestell-Nr	Modell	Schrauben-Ø mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Ø vite mm	Lungh. mm		€
792-0143	060010	2,0	20	100	0,44



Diverses

Schraubhaken

Varie

Ganci da avvitare



Winkelschraubhaken aus Eisen verzinkt

Gancio da avvitare in ferro zincato

Bestell-Nr.	Modell	Schrauben-Ø mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Ø vite mm	Lungh. mm		€
210-2575	40264180034 08	5,2	40	100	0,35
210-2574	40264180034 15	5,2	50	100	0,36



Aufhängehaken für SAH

- muss min. 40 mm in den
Mauerwerksdübel eingeschraubt werden
- Stahl verzinkt



Gancio di sospensione per attaccaglie per pensili SAH

- avvitare per min. 40 mm nel tassello a
muro
- acciaio zincato

Bestell-Nr.	Modell	Schrauben-Ø mm	Länge mm	€
Cod.art.	Modello	Ø vite mm	Lungh. mm	€
897-8183	1004973	6,0	50	0,20



Vorreiber mit Holzschraubengewinde

Art. 125

weiß verzinkt

Girella a vite con filettatura a legno tornita art. 125 zincata bianca

Bestell-Nr.	Modell	Gewindelänge mm	Schraube n-Ø mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Lungh. filetto mm	Ø vite mm	Lungh. mm		€
155-0200	19x25	14	3,5	25	200	0,49
155-0202	21x35	16	4,5	35	200	0,63
155-0203	22x45	25	5,0	45	200	0,99



Diverses

Schraubhaken

Varie

Ganci da avvitare



Schraubhaken Art. 103
weiß verzinkt

Gancio a vite art. 103
zincato bianco

Bestell-Nr	Modell	Gewindelänge mm	Schraub- oben- Ø mm	Ø - mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Lungh. filetto mm	Ø vite mm	Ø - mm	Lungh. mm		€
155-0054	18x40	7	3,0	8	12	200	0,11
155-0057	19x50	12	3,5	10	18	200	0,16
155-0059	20x60	14	4,0	12	20	200	0,17
155-0060	20x70	15	4,0	14	25	200	0,18
155-0063	21x80	18	4,5	16	30	200	0,24
155-0064	21x100	25	4,5	20	40	200	0,28
155-0069	23x140	30	6,0	30	50	100	0,61
155-0067	23x160	40	6,0	30	70	100	0,64



Ringschrauben Art. 100
weiß verzinkt

Occhio a vite art. 100
zincato bianco

Bestell-Nr	Modell	Gewindelänge mm	Schraub- oben- Ø mm	Ø - mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Lungh. filetto mm	Ø vite mm	Ø - mm	Lungh. mm		€
155-0001	14x25	5	2,0	4	10	200	0,10
155-0004	18x40	10	3,0	6	16	200	0,12
155-0008	20x60	12	4,0	8	20	200	0,16
155-0012	21x70	15	4,5	10	25	200	0,22
155-0013	21x80	18	4,5	12	30	200	0,23
155-0014	21x100	23	4,5	14	40	200	0,27
155-0018	22x120	25	5,0	16	50	200	0,42
155-0019	23x140	35	6,0	18	60	100	0,57



Deckenhaken gewunden Art. 18
weiß verzinkt

Gancio a spirale per fissaggio a soffitto art. 18
zincato bianco

Bestell-Nr	Modell	Gewindelänge mm	Schraub- oben- Ø mm	Ø - mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Lungh. filetto mm	Ø vite mm	Ø - mm	Lungh. mm		€
792-0232	021500	38	8,2	22	60	20	3,84
792-0234	021540	40	9,0	22	95	20	3,88
792-0233	021520	45	9,0	22	75	20	3,91



Diverses

Schraubhaken

Varie

Ganci da avvitare



Barrenring


- mit Holzgewinde
- **nicht für Schaukeln geeignet**
- weiß verzinkt



Anello a vite

- con filettatura per legno
- **non adatto alle altalene**
- zincato bianco

Bestell-Nr.	Modell	Gewindelänge mm	Schraub- Ø mm	Ø - mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Lungh. filetto mm	Ø vite mm	Ø - mm	Lungh. mm		€
881-0541	00097001Z	50	12	40	98	5	5,26



Deckenhaken zweiteilig mit Holzgewinde Eisen verzinkt 10x180 mm
weiß verzinkt

Gancio per soffitto con filetto per legno zincato 10x180 mm
zincato bianco

Bestell-Nr.	Modell	Gewindelänge mm	Schraub- Ø mm	Ø - mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Lungh. filetto mm	Ø vite mm	Ø - mm	Lungh. mm		€
792-0229	021150	60	10	28	90	10	9,27




Sturmhaken mit Ösen
weiß verzinkt



Rampino per finestra con occhioli a vite
zincato bianco

Bestell-Nr.	Modell	Schrauben-Ø mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Ø vite mm	Lungh. mm		€
881-0392	00082400Z	6,0	400	5	6,05



Sturmhaken mit Ösen Art. 105
weiß verzinkt

Rampino per finestra con occhioli a vite art. 105
zincato bianco

Bestell-Nr.	Modell	Schrauben-Ø mm	Länge mm		€
Cod.art.	Modello	Ø vite mm	Lungh. mm		€
155-0156	22x250	4	250	50	2,69
155-0152	21x100	4,0	100	100	1,31

