




opk SPACESHIP 80

EIN SYSTEM. FAST UNENDLICHE EINSATZMÖGLICHKEITEN.
ONE SYSTEM. ALMOST INFINITE POSSIBILITIES OF USE.
UN SYSTÈME. DES POSSIBILITÉS D'UTILISATION QUASI INFINIES.



Für jede Anwendung das passende Laufprofil
The right running profile for every application /
Le bon profil de course pour chaque application

Bausysteme
Building systems /
Systèmes de construction

opk Spaceship 80 W

Deckenmontage






Ceiling Mounting /
Montage au plafond



Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

Profilgrößen
Profile dimensions
Tailles des profil



opk Spaceship 80 W

Deckenmontage

Ceiling Mounting /
Montage au plafond



Art.-Nr. /
No. / N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-103-200
--	--	-----	------	----------------

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur 2 voies		1
Laufwerk Running part (roller) / Train de roulement		1
Aktivator Activator / Activateur		2
Aufhängung Holz Suspension bracket wood / Suspension bois		2
Bodenführung 1 Rolle Holz Floor guide 1 roller wood / Guidage au sol 1 rouleau bois		1
Endstopper End Stopper / Butée d'extrémité		2
Endkappe Führungsschiene Cover cap guiding track / Embout rails de guidage		2
Führungsschwert unten Guiding sword floor bottom / Guide épée en bas		1
Zubehörset Holz Accessories wood / Set d'accessoires bois		1

opk Spaceship 80 W

Deckenmontage Kit (inkl. Lauf- und Führungsschiene)

Ceiling Mounting kit (incl. running and guiding track) /
Montage au plafond kit (incl. rail de roulement et rail de guidage)

Art.-Nr. / No. / N° d'art.	03-011-102-E20 (2050mm)	Mg/ Qty/Qté
Laufschiene 33mm Running track 33mm / Rail de roulement 33mm		1
Führungsschiene Holz (1250mm) Guiding track wood (1250mm) / Rail de guidage bois (1250 mm)		1
Konfiguration für 1 Tür Configuration for 1 door (whole set fittings of 03-011-103-200) / Configuration pour 1 porte (ensemble complet de raccords de 03-011-103-200)		1



Alles drin!
All inclusive!
Tout compris!

opk Spaceship 80 W Minimal






Deckenmontage

Ceiling Mounting /
Montage au plafond

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

Profilgrößen
Profile dimensions
Tailles des profil



opk Spaceship 80 W Minimal



Deckenmontage

Ceiling Mounting /
Montage au plafond



Art.-Nr. /
No. / N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-203-200
--	--	-----	------	----------------

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur 2 voies		1
Laufwerk Running part (roller) / Train de roulement		1
Aktivator Activator / Activeur		2
Aufhängung Minimal Holz Minimal bracket wood / Suspension Minimal bois		2
Bodenführung 1 Rolle Holz Floor guide 1 roller wood / Guidage au sol 1 rouleau bois		1
Endstopper End Stopper / Butée d'extrémité		2
Endkappe Führungsschiene Cover cap guiding track / Embout rails de guidage		2
Führungsschwert unten Guiding sword floor bottom / Guide épée en bas		1
Zubehörset Holz Minimal Accessories wood minimal / Set d'accessoires Minimal bois	x1 x2 x2 x8	1


opk Spaceship 80 W Minimal

Deckenmontage Kit (inkl. Lauf- und Führungsschiene)

Ceiling Mounting kit (incl. running and guiding track) /
Montage au plafond kit (incl. rail de roulement et rail de guidage)

Art.-Nr. / No. / N° d'art.	03-011-202-E20 (2050mm)	Mg/ Qty/Qté
Laufschiene 33mm Running track 33mm / Rail de roulement 33mm		1
Führungsschiene Holz (1250mm) Guiding track wood (1250mm) / Rail de guidage bois (1250 mm)		1
Konfiguration für 1 Tür Configuration for 1 door (whole set fittings of 03-011-203-200) / Configuration pour 1 porte (ensemble complet de raccords de 03-011-203-200)		1

Alles drin!
All inclusive!
Tout compris!



Bausysteme
Building systems /
Systèmes de construction

opk Spaceship 80 G








Deckenmontage

Ceiling Mounting /
Montage au plafond

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

Profilgrößen
Profile dimensions
Tailles des profil



opk Spaceship 80 G

Deckenmontage

Ceiling Mounting /

Montage au plafond



Art.-Nr. /
No. / N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-303-200
--	--	-----	------	----------------

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer <i>Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur</i>		1
Laufwerk <i>Running part (roller) / Train de roulement</i>		1
Aktivator <i>Activator / Activateur</i>		2
Klemmschuh Glas 8/10mm ESG <i>Glass clamp 8/10mm ESG / Cosse de serrage verre 8/10mm ESG</i>		2
Bodenführung Glas inkl. Filz <i>Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris</i>		1
Endstopper <i>End Stopper / Butée d'extrémité</i>		2
Zubehörset Glas <i>Accessories glass / Set d'accessoires verre</i>	x1 x1 x2	1

opk Spaceship 80 G


Deckenmontage und Festglas

*Ceiling Mounting and fixed glass /
Montage au plafond et verre fixe*





Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

Profilgrößen
Profile dimensions
Tailles des profil



A	B	C	D
23mm	20mm	8mm	5mm
25mm	19mm	10mm	4mm



opk Spaceship 80 G

Deckenmontage und Festglas

Ceiling Mounting and fixed glass /

Montage au plafond et verre fixe



Art.-Nr. /
No. / N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-303-200
--	--	-----	------	----------------

Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur		1
Laufwerk Running part (roller) / Train de roulement		1
Aktivator Activator / Activeur		2
Klemmschuh Glas 8/10mm ESG Glass clamp 8/10mm ESG / Cosse de serrage verre 8/10mm ESG		2
Bodenführung Glas inkl. Filz Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris		1
Endstopper End Stopper / Butée d'extrémité		2
Zubehörset Glas Accessories glass / Set d'accessoires verre	x1 x1 x2	1

Schienen, Zubehör

Tracks, accessories / Rails, accessoires








Produktbeschreibung Product description/Description du produit	Material Material/Matériel	Farbe Finish/Couleur	Länge (mm) Length/Longueur	Art.-Nr. No./ N° d'art.
opk Startrack Festglas-Profil Startrack fixed glass profile / Startrack profil de verre fixe	Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2500	20-0100-002-11
		Schwarz Black Noir	2500	20-0100-002-13
opk Startrack Festglas-Endkappe Startrack fixed glass End cap / Startrack Embout de verre fixe	Kunststoff Plastic Plastique	Silber Silver Argent	8/8,76mm	20-9001-008-41
			10/10,76mm	20-9001-010-41
			12/12,76mm	20-9001-012-41
		Schwarz Black Noir	8/8,76mm	20-9001-008-47
			10/10,76mm	20-9001-010-47
			12/12,76mm	20-9001-012-47
opk Startrack Festglas-Fixierung Startrack fixed glass fixation / Startrack fixation de verre fixe	Kunststoff Plastic Plastique	Schwarz Black Noir	8/8,76mm	20-9004-008-41
			10/10,76mm	20-9004-010-41
			12/12,76mm	20-9004-012-41

opk Spaceship 80 W/G



Schienen, Zubehör

Tracks, accessories / Rails, accessoires





Produktbeschreibung Product description / Description du produit		Material Material / Matériel	Farbe Finish / Couleur	Länge (mm) Length / Longueur	Art.-Nr. No./ N° d'art.
Laufschiene 33mm Running track / Rail de roulement 		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2050	03-016-252-E20
				2500	03-016-252-E25
				3500	03-016-252-E35
				5800	03-016-252-E58
Laufschiene clip-in Blende Running track click in cover / Cache rail de roulement à clipser 		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2050	03-016-252-H20
				2500	03-016-252-H25
				3500	03-016-252-H35
				5800	03-016-252-H58
Endkappe W 67x61 mm Endcap W 67x61 mm / Embout W 67x61mm 		Aluminium Aluminium Aluminium	Silber Silver Argent	1 Paar/2 Stück 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-34C-F00
Endkappe G 81x61 mm Endcap G 81x61 mm / Embout G 81x61mm 		Aluminium Aluminium Aluminium	Silber Silver Argent	1 Paar/2 Stück 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-34C-F01
Verbinder Laufschiene Connecting bracket / Connecteur de rails 		Aluminium Aluminium Aluminium	Roh Raw Brut	100	03-015-000-400
Blende 65mm Decorative cover / Cache 		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2050	03-016-25A-020
				2500	03-016-25A-025
				3500	03-016-25A-035
				5800	03-016-25A-058
Blende 79mm Decorative cover / Cache 		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2050	03-016-25B-020
				2500	03-016-25B-025
				3500	03-016-25B-035
				5800	03-016-25B-058

opk Spaceship 80 W/G




Schienen, Zubehör

Tracks, accessories / Rails, accessoires

Produktbeschreibung <i>Product description / Description du produit</i>		Material <i>Material / Matériel</i>	Farbe <i>Finish / Couleur</i>	Länge (mm) <i>Length / Longueur</i>	Art.-Nr. <i>No./ N° d'art.</i>
Halterung Holzblende <i>Bracket wood cover / Support pour cache bois</i> 		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium / Aluminium anodisé</i>	Silber <i>Silver / Argent</i>	60	03-016-25D-000
				2500	03-017-100-025
Führungsschiene Holz <i>Guiding track wood / Rail de guidage bois</i> 		Aluminium <i>Aluminium / Aluminium</i>	Roh <i>Raw / Brut</i>	1250	03-017-100-012
				2500	03-017-100-025
Abdeckkappe für Führungsschiene <i>Cover cap guiding track / Embout rail de guidage</i> 		Kunststoff <i>Plastic / Plastique</i>	Schwarz <i>Black / Noir</i>	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-017-170-000
Blende Glasklemmschuh <i>cover glass clamp / Cache cosse de serrage verre</i> 		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium / Aluminium anodisé</i>	Silber <i>Silver / Argent</i>	2500	03-016-25D-025
Endkappe Glasklemmschuh <i>coverup glass clamp / Embout cosse de serrage verre</i> 		Kunststoff <i>Plastic / Plastique</i>	Silber <i>Silver / Argent</i>	2 Stück 2 piece 2 pièce	03-016-34D-003

opk Spaceship 80

**INNOVATIVE
ZWEIWEGEDÄMPFUNG
AB 580 MM TÜRBREITE**
*INNOVATIVE TWO-WAY DAMPING
FROM 580 MM DOOR WIDTH
AMORTISSEUR DEUX VOIES INNOVANT A
PARTIR DE 580 MM DE LARGEUR DE PORTE*




**KUGELGELAGERTE LAUFROLLE FÜR
EINEN OPTIMALEN, LEISEN LAUF
MIT INTEGRIERTER
REINIGUNGSBÜRSTE**

*BALL BEARING MOUNTED ROLLER
WITH INTEGRATED CLEANING BRUSH
ROULETTE À ROULEMENT À BILLES POUR UN
ROULEMENT SILENCIEUX, OPTIMAL AVEC BROS-
SE DE NETTOYAGE INTÉGRÉE*



**KUGELGELAGERTE
BODENFÜHRUNG FÜR
KOMFORTABLE BEDIENUNG OHNE
VIBRATIONEN**

*BALL BEARING FLOOR GUIDE FOR COMFORT-
ABLE OPERATION WITHOUT VIBRATIONS
GUIDAGE AU SOL À ROULEMENT À BILLES
POUR UNE UTILISATION CONFORTABLE SANS
VIBRATIONS*



**PASST IMMER –
ZARGE ODER SOCKELLEISTE, FÜR
JEDE ANWENDUNG
DAS RICHTIGE PROFIL**

*ALWAYS FITS – FRAME OR SKIRTING BOARD,
FOR EVERY APPLICATION THE RIGHT PROFILE
CONVIENT TOUJOURS – CHAMBRANLE OU
PLINTHE, LE BON PROFIL DE COURSE
POUR CHAQUE APPLICATION*

