

# opk Spaceship 80 G

## Deckenmontage

Ceiling Mounting /






Montage au plafond



## Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

### Profilgrößen Profile dimensions Tailles des profil



# opk Spaceship 80 G



## Deckenmontage

Ceiling Mounting /  
Montage au plafond



Art.-Nr. /  
No. / N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-303-200
--	--	-----	------	----------------

## Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



<b>Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer</b> <i>Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur</i>		1
<b>Laufwerk</b> <i>Running part (roller) / Train de roulement</i>		1
<b>Aktivator</b> <i>Activator / Activateur</i>		2
<b>Klemmschuh Glas 8/10mm ESG</b> <i>Glass clamp 8/10mm ESG / Cosse de serrage verre 8/10mm ESG</i>		2
<b>Bodenführung Glas inkl. Filz</b> <i>Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris</i>		1
<b>Endstopper</b> <i>End Stopper / Butée d'extrémité</i>		2
<b>Zubehörset Glas</b> <i>Accessories glass / Set d'accessoires verre</i>	x1  x1  x2	1



# opk Spaceship 80 G

## Deckenmontage und Festglas

Ceiling Mounting and fixed glass /  
Montage au plafond et verre fixe



Art.-Nr. /  
No. / N° d'art.

		≤80	≥580	03-011-303-200
--	--	-----	------	----------------

## Konfiguration für 1 Tür

Configuration for 1 door / Configuration pour 1 porte



<b>Laufwerk mit 2-Wege Dämpfer</b> <i>Running part with two-way damper / Train de roulement avec amortisseur</i>		1
<b>Laufwerk</b> <i>Running part (roller) / Train de roulement</i>		1
<b>Aktivator</b> <i>Activator / Activateur</i>		2
<b>Klemmschuh Glas 8/10mm ESG</b> <i>Glass clamp 8/10mm ESG / Casse de serrage verre 8/10mm ESG</i>		2
<b>Bodenführung Glas inkl. Filz</b> <i>Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris</i>		1
<b>Endstopper</b> <i>End Stopper / Butée d'extrémité</i>		2
<b>Zubehörsset Glas</b> <i>Accessories glass / Set d'accessoires verre</i>	x1  x1  x2	1

## Schienen, Zubehör

Tracks, accessories / Rails, accessoires

















Produktbeschreibung <i>Product description/Description du produit</i>	Material <i>Material/Matériel</i>	Farbe <i>Finish/Couleur</i>	Länge (mm) <i>Length/Longueur</i>	Art.-Nr. <i>No. / N° d'art.</i>
<b>opk Startrack Festglas-Profil</b> <i>Startrack fixed glass profile / Startrack profil de verre fixe</i>		<b>Silber</b> <i>Silver Argent</i>	2500	20-0100-002-11
		<b>Schwarz</b> <i>Black Noir</i>	2500	20-0100-002-13
<b>opk Startrack Festglas-Endkappe</b> <i>Startrack fixed glass End cap / Startrack Embout de verre fixe</i>		<b>Silber</b> <i>Silver Argent</i>	8/8,76mm	20-9001-008-41
			10/10,76mm	20-9001-010-41
			12/12,76mm	20-9001-012-41
		<b>Schwarz</b> <i>Black Noir</i>	8/8,76mm	20-9001-008-47
			10/10,76mm	20-9001-010-47
			12/12,76mm	20-9001-012-47
<b>opk Startrack Festglas-Fixierung</b> <i>Startrack fixed glass fixation / Startrack fixation de verre fix</i>		<b>Schwarz</b> <i>Black Noir</i>	8/8,76mm	20-9004-008-41
			10/10,76mm	20-9004-010-41
			12/12,76mm	20-9004-012-41

# opk Spaceship 80 W/G



## Schienen, Zubehör

Tracks, accessories / Rails, accessoires













Produktbeschreibung Product description / Description du produit		Material Material / Matériel	Farbe Finish / Couleur	Länge (mm) Length / Longueur	Art.-Nr. No. / N° d'art.
<b>Laufschiene 33mm</b> Running track / Rail de roulement 		<b>Aluminium eloxiert</b> Anodized aluminium Aluminium anodisé	<b>Silber</b> Silver Argent	2050	03-016-252-E20
				2500	03-016-252-E25
				3500	03-016-252-E35
				5800	03-016-252-E58
<b>Laufschiene clip-in Blende</b> Running track click in cover / Cache rail de roulement à clipser 		<b>Aluminium eloxiert</b> Anodized aluminium Aluminium anodisé	<b>Silber</b> Silver Argent	2050	03-016-252-H20
				2500	03-016-252-H25
				3500	03-016-252-H35
				5800	03-016-252-H58
<b>Endkappe W 67x61 mm</b> Endcap W 67x61 mm / Embout W 67x61mm  		<b>Aluminium</b> Aluminium Aluminium	<b>Silber</b> Silver Argent	1 Paar/2 Stück 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-34C-F00
<b>Endkappe G 81x61 mm</b> Endcap G 81x61 mm / Embout G 81x61mm  		<b>Aluminium</b> Aluminium Aluminium	<b>Silber</b> Silver Argent	1 Paar/2 Stück 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-016-34C-F01
<b>Verbinder Laufschiene</b> Connecting bracket / Connecteur de rails 		<b>Aluminium</b> Aluminium Aluminium	<b>Roh</b> Raw Brut	100	03-015-000-400
<b>Blende 65mm</b> Decorative cover / Cache 		<b>Aluminium eloxiert</b> Anodized aluminium Aluminium anodisé	<b>Silber</b> Silver Argent	2050	03-016-25A-020
				2500	03-016-25A-025
				3500	03-016-25A-035
				5800	03-016-25A-058
<b>Blende 79mm</b> Decorative cover / Cache 		<b>Aluminium eloxiert</b> Anodized aluminium Aluminium anodisé	<b>Silber</b> Silver Argent	2050	03-016-25B-020
				2500	03-016-25B-025
				3500	03-016-25B-035
				5800	03-016-25B-058

# opk Spaceship 80 W/G



## Schienen, Zubehör

Tracks, accessories / Rails, accessoires


Produktbeschreibung <i>Product description / Description du produit</i>	Material <i>Material / Matériel</i>	Farbe <i>Finish / Couleur</i>	Länge (mm) <i>Length / Longueur</i>	Art.-Nr. <i>No. / N° d'art.</i>
<b>Halterung Holzblende</b> <i>Bracket wood cover / Support pour cache bois</i>  	<b>Aluminium eloxiert</b> <i>Anodized aluminium / Aluminium anodisé</i>	<b>Silber</b> <i>Silver / Argent</i>	60	03-016-25D-000
<b>Führungsschiene Holz</b> <i>Guiding track wood / Rail de guidage bois</i>  	<b>Aluminium</b> <i>Aluminium / Aluminium</i>	<b>Roh</b> <i>Raw / Brut</i>	1250	03-017-100-012
			2500	03-017-100-025
<b>Abdeckkappe für Führungsschiene</b> <i>Cover cap guiding track / Embout rail de guidage</i>  	<b>Kunststoff</b> <i>Plastic / Plastique</i>	<b>Schwarz</b> <i>Black / Noir</i>	1 Stück 1 pcs 1 pcs	03-017-170-000
<b>Blende Glasklemmschuh</b> <i>cover glass clamp / Cache cosse de serrage verre</i>   	<b>Aluminium eloxiert</b> <i>Anodized aluminium / Aluminium anodisé</i>	<b>Silber</b> <i>Silver / Argent</i>	2500	03-016-25D-025
<b>Endkappe Glasklemmschuh</b> <i>coverup glass clamp / Embout cosse de serrage verre</i>   	<b>Kunststoff</b> <i>Plastic / Plastique</i>	<b>Silber</b> <i>Silver / Argent</i>	2 Stück 2 piece 2 pièce	03-016-34D-003

**Bausysteme**  
*Building systems /*  
*Systèmes de construction*

## opk Spaceship 80

### INNOVATIVE ZWEIWEGEDÄMPFUNG AB 580 MM TÜRBREITE

INNOVATIVE TWO-WAY DAMPING  
FROM 580 MM DOOR WIDTH  
AMORTISSEUR DEUX VOIES INNOVANT A  
PARTIR DE 580 MM DE LARGEUR DE PORTE




### KUGELGELAGERTE LAUFROLLE FÜR EINEN OPTIMALEN, LEISEN LAUF MIT INTEGRIERTER REINIGUNGSBÜRSTE

BALL BEARING MOUNTED ROLLER  
WITH INTEGRATED CLEANING BRUSH  
ROULETTE À ROULEMENT À BILLES POUR UN  
ROULEMENT SILENCIEUX, OPTIMAL AVEC BROS-  
SE DE NETTOYAGE INTÉGRÉE



### KUGELGELAGERTE BODENFÜHRUNG FÜR KOMFORTABLE BEDIENUNG OHNE VIBRATIONEN

BALL BEARING FLOOR GUIDE FOR COMFORT-  
ABLE OPERATION WITHOUT VIBRATIONS  
GUIDAGE AU SOL À ROULEMENT À BILLES  
POUR UNE UTILISATION CONFORTABLE SANS  
VIBRATIONS



### PASST IMMER – ZARGE ODER SOCKELLEISTE, FÜR JEDE ANWENDUNG DAS RICHTIGE PROFIL

ALWAYS FITS – FRAME OR SKIRTING BOARD,  
FOR EVERY APPLICATION THE RIGHT PROFILE  
CONVIENT TOUJOURS – CHAMBRANLE OU  
PLINTHE, LE BON PROFIL DE COURSE  
POUR CHAQUE APPLICATION

